



Система добровольной геммологической сертификации
Регистрационный номер РОСС RU.3386.04ШЕ00

ООО "Центр сертификации драгоценных камней"

Регистрационный номер ОС - 0001

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.18
Тел.: +7 (499) 238-00-01
E-mail: info@gemexpert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ БРИЛЛИАНТА

Номер сертификата: Б-40229

Дата: 11.04.2025

Форма огранки: овал

Размеры, мм: 6,86 x 5,16 x 3,53

Масса, карат: 1,01

Пропорции:

Общая высота, %: 68,4

Размер площадки, %: 60,9

Угол короны, град.: -



Толщина рундиста: очень толстый

Угол павильона, град.: -

Размер калетты: шип

Флюоресценция: умеренная голубая

	Классификация по ТУ 117-4.2099-2002	Классификация по ISO 24016:2020
Группа цвета	8-5	Y-Z
Группа чистоты	7a	SI1
Качество огранки	Б	-
Симметрия	A	Very Good
Полировка	A	Excellent



Ключ к символам:
Key to symbols:
• облако / cloud;
• включение / inclusion;
- полоска / line

Комментарии: Рундист фацетированный.

Проверка подлинности Сертификата соответствия на www.gem-center.ru или по тел. +7 (495) 958-59-47

Сертификат выдан на основании отчета испытательной лаборатории

Геммологический центр МГУ

№ D - 317377

От 11.04.2025

Заключение:

Данный сертификат подтверждает соответствие бриллианта (природный ограненный алмаз) ТУ 117-4.2099-2002 и ISO 24016:2020.

Руководитель органа по сертификации: _____

/А.В. Столяревич/ м. п.

