



Система добровольной геммологической сертификации
Регистрационный номер РОСС RU.3386.04ШЕ00

ООО "Центр сертификации драгоценных камней"

Регистрационный номер ОС - 0001

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.18

Тел.: +7 (499) 238-00-01

E-mail: info@gemexpert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ БРИЛЛИАНТА

Номер сертификата: Б-39085

Дата: 30.09.2024

Форма огранки: кушон

Размеры, мм: 8,89 x 8,59 x 5,98

Масса, карат: 4,14

Пропорции:

Общая высота, %: 69,6

Размер площадки, %: 60,6

Угол короны, град.: -



Толщина рундиста: толстый

Угол павильона, град.: -


Размер калетты: шип

Флюоресценция: слабая желтая

	Классификация по ТУ 117-4.2099-2002	Классификация по ISO 24016:2020
Группа цвета	Фантазийный желтовато-коричневый	Fancy Yellowish Brown
Группа чистоты	7a	SI2
Качество огранки	Б	-
Симметрия	A	Very Good
Полировка	A	Excellent



Ключ к символам: трещинка / feather;
Key to symbols: облако / cloud



Комментарии: Рундист фацетированный. Грейнинг.

Дополнительные мелкие дефекты не показаны на диаграмме.

Проверка подлинности Сертификата соответствия на www.gem-center.ru или по тел. +7 (495) 958-59-47

Сертификат выдан на основании отчета испытательной лаборатории

Геммологический центр МГУ

№ D - 312023

От 30.09.2024

Заключение:

Данный сертификат подтверждает соответствие бриллианта
(природный ограненный алмаз) ТУ 117-4.2099-2002 и ISO 24016:2020.

Руководитель органа по сертификации:

/А.В. Столяревич/ м. п.

