



Система добровольной геммологической сертификации  
Регистрационный номер РОСС RU.3386.04ШЕ00

ООО "Центр сертификации драгоценных камней"

Регистрационный номер ОС - 0001

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.18  
Тел.: +7 (499) 238-00-01  
E-mail: info@gemexpert.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ БРИЛЛИАНТА

Номер сертификата: 4548713

Дата: 26.08.2025

Форма огранки: сердце

Размеры, мм: 11,06 x 11,50 x 6,58

Масса, карат: 5,01

Пропорции:

Общая высота, %: 57,2

Размер площадки, %: 55,7

Угол короны, град.: -


Толщина рундиста: толстый

Угол павильона, град.: -


Размер калетты: шип

Флюоресценция: сильная голубая

	Классификация по ТУ 117-4.2099-2002	Классификация по ISO 24016:2020
Группа цвета	7	I
Группа чистоты	5	VS1
Качество огранки	Б	-
Симметрия	A	Excellent
Полировка	A	Excellent



Ключ к символам: • включение / inclusion; • точка / pinpoint;  
Key to symbols: / игла / needle



Комментарии: Грейнинг. Фацетированный рундист.

Проверка подлинности Сертификата соответствия на [www.gem-center.ru](http://www.gem-center.ru) или по тел. +7 (495) 958-59-47

Сертификат выдан на основании отчета испытательной лаборатории

Геммологический центр МГУ

№ 9729138

От 26.08.2025

Заключение:

Данный сертификат подтверждает соответствие бриллианта (природный бриллиант) ТУ 117-4.2099-2002, ISO 24016:2020.

Руководитель органа по сертификации: \_\_\_\_\_

/А.В. Столяревич/ м. п.

